



焼酎知識指標

# 焼酎検定

Evaluate your knowledge of SHOCHU

## 2 級

### 【注意事項】

1. 問題は 50 問、解答時間は 50 分です。
2. 解答は 1～4 の中から正解を選ぶ形式となっています。正解と思われる番号を、所定の位置に正しくマークしてください。
3. 解答にあたり計算などが必要なときは、余白部分を使用してください。
4. 検定時間中にこの問題集を切り離したり、転記しないでください。
5. 検定開始から 30 分を経過すると途中退出できます。途中退出する場合は、監督者の指示に従ってください。

【公認】 NPO 法人 FBO (料飲専門家団体連合会)

【認定】 日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会 (SSI)

【問1】焼酎が酒税法上、新式焼酎と旧式焼酎にわけられたのはいつか。

- 1) 1910 (明治 43) 年            2) 1920 (大正 9) 年
- 3) 1930 (昭和 5) 年            4) 1940 (昭和 15) 年

【問2】焼酎乙類が本格焼酎 (またはホワイトリカー) 表示として認められたのはいつか。

- 1) 1941 (昭和 16) 年            2) 1951 (昭和 26) 年
- 3) 1961 (昭和 36) 年            4) 1971 (昭和 46) 年

【問3】酒税法上、焼酎が「単式蒸留しょうちゅう」「連続式蒸留しょうちゅう」に区分されたのはいつか。

- 1) 2002 (平成 14) 年            2) 2004 (平成 16) 年
- 3) 2006 (平成 18) 年            4) 2008 (平成 20) 年

【問4】1477年、沖縄県で蒸留酒が製造されていたとの記述を残した現在の国名はどこか。

- 1) 中国            2) 韓国 (北朝鮮)            3) 日本            4) タイ

【問5】13世紀頃、蒸留酒製造の記録が発見されたのは中国のどの地域か。

- 1) 雲南省            2) 広東省            3) 四川省            4) 福建省

【問6】1867年、薩摩藩が「日本薩摩太守国」名で薩摩焼酎を万博に出品したのはどこの国か。

- 1) アメリカ            2) ドイツ            3) フランス            4) スペイン

【問7】1985 (昭和 60) 年頃、甲類焼酎の第二期黄金時代と呼ばれた頃の年間生産量はどれか。

- 1) 約 66,000kl            2) 約 270,000kl            3) 約 369,000kl            4) 約 480,193kl

【問8】Alcには比較的溶けるが、水には溶けにくい成分は脂肪酸エチルエステル類中の何という成分か。

- 1) フルフラール類            2) リノール酸エチルエステル
- 3) 金属イオン            4) アルデヒド

【問9】粕取り焼酎の原料となる酒粕に含まれる平均アルコール分はどれか。

- 1) 約 3%            2) 約 5%            3) 約 8%            4) 約 11%

【問10】黒糖焼酎に使用されるサトウキビの主な等級はどれか。

- 1) 特等            2) 2等            3) 3等            4) 等外

【問11】日本国内で流通するサツマイモの品種はどれ位とされているか。

- 1) 約 20種類            2) 約 30種類            3) 約 40種類            4) 約 50種類

【問12】イオン交換処理塔の中で、混床塔の前段階で使用する塔名は何か。

- 1) アニオン            2) スーパーアロスパス            3) サンプルロ            4) ヤブタ

【問 13】高級アルコール類の俗称を何と呼ぶか。

- 1) フーゼル油      2) エチルアルコール      3) ブタンガス      4) ミネラル

【問 14】餅麴を用いて造られる蒸留酒は次のうちどれか。

- 1) アクアビット      2) シミーアルヒ      3) カシャーサ      4) ベトナムウオッカ

【問 15】一次醗の仕上がり時点で醗 1ml 中に、どれ位の酵母が存在するとされているか。

- 1) 約 200 万個      2) 約 2,000 万個      3) 約 2 億個      4) 約 20 億個

【問 16】道路交通法において車両運転者以外の周囲の責任についてはどのように処罰されるか。

- 1) 特に処罰されない  
2) 車両提供者は運転者の半分の罰金刑  
3) 車両提供者は運転者と同じ処罰  
4) 車両提供者は運転者より重い刑事罰が科せられる

【問 17】薬とアルコール飲料を同時に飲むと、どのような影響を及ぼすといわれているか。

- 1) 特に影響はない  
2) まれに薬の効きが悪くなる  
3) 薬の作用が弱まったり強くなったりするので危険が伴う  
4) 死に至ることが多い

【問 18】飲酒後に運動や入浴を行うと、どのような影響がでるか。

- 1) ほとんど影響はない      2) アルコールの代謝が遅れる  
3) 代謝が促進され、酔い醒めが良い      4) 病気が治り易くなる

【問 19】生活習慣病を防止する飲酒方法として、好ましくないものはどれか。

- 1) 空腹のまま飲まないこと      2) タンパク質を摂取しながら飲むこと  
3) ビタミン B 群を摂取すること      4) 塩分を多く摂取すること

【問 20】飲酒が禁止されている宗教はどれか。

- 1) イスラム教      2) 仏教      3) キリスト教      4) ヒンズー教

【問 21】口から入ったアルコールが最も吸収される身体の部分はどことされているか。

- 1) 胃      2) 肝臓      3) 小腸      4) 大腸

【問 22】口から入ったアルコールが胃から吸収される割合はどの位とされているか。

- 1) ほぼ 0%      2) およそ 20%      3) およそ 40%      4) およそ 60%

【問 23】飲酒運転撲滅のため全日本交通安全協会が 2006 年から実施している運動は何か。

- 1) ボトルキーパー運動      2) ハンドルキーパー運動  
3) グラスキーパー運動      4) タイヤキーパー運動

【問 24】 東京都内、急性アルコール中毒で病院へ搬送者のうち、20代（未成年者を含む）の割合はどのくらいか。（2006年東京消防庁発表）。

- 1) おおよそ 10%      2) おおよそ 25%      3) おおよそ 50%      4) おおよそ 80%

【問 25】 アルコールは可燃性液体のため、航空保安上、度数の高い酒類の持ち込みが規制される。日本においてこの規制を受けない酒類のアルコール度数は。

- 1) 14% 以下      2) 24% 以下      3) 34% 以下      4) 44% 以下

【問 26】 1984年と2003年の約20年で比較すると女性のアルコール依存症者数の増加はどのくらいか。

- 1) 0.5倍      2) 2倍      3) 5倍      4) 10倍

【問 27】 『酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律』の中で、アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者を指しているのはどれか。

- 1) 泥酔者      2) 酒酔者      3) 酩酊者      4) 迷惑者

【問 28】 酒類商品の容器に「妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります」と酒造業界が妊産婦の飲酒についての警告表示を自主的に行ったのはいつからか。

- 1) 1996年      2) 2000年      3) 2004年      4) 2008年

【問 29】 飲酒運転の取り締まりで飲酒検知を拒否した場合の罰則は何か。

- 1) 罰金 3万円  
2) 1月以下の懲役又は 5万円以下の罰金  
3) 3月以下の懲役又は 50万円以下の罰金  
4) 3年以下の懲役

【問 30】 タクシーで有名な日の丸交通株式会社では乗務員に対して始業時間前の飲酒を当然のことながら禁止しています。では、始業時間前の何時間の飲酒を禁止しているか。

- 1) 12時間      2) 8時間      3) 6時間      4) 3時間

【問 31】 「ガネ」はどこの県を代表する郷土料理か。

- 1) 福岡県      2) 熊本県      3) 大分県      4) 鹿児島県

【問 32】 「キラスまめし」はどこの県を代表する郷土料理か。

- 1) 福岡県      2) 熊本県      3) 大分県      4) 鹿児島県

【問 33】 「しょんしょん」はどこの県を代表する郷土料理か。

- 1) 福岡県      2) 熊本県      3) 大分県      4) 鹿児島県

【問 34】 「カライモ団子汁」はどこの県を代表する郷土料理か。

- 1) 福岡県      2) 熊本県      3) 大分県      4) 鹿児島県

【問 35】「アブツテカモ」はどこの県を代表する郷土料理か。

- 1) 福岡県      2) 熊本県      3) 大分県      4) 鹿児島県

【問 36】酒器「カラカラ」の説明でふさわしくないものはどれか。

- 1) 「貸して、貸して」が語源  
2) 「カラカラ」と鳴る音が語源  
3) 「供え餅」の形状をヒントに造られた  
4) 「一気に飲み干しやすい」形状として造られた

【問 37】酒器「抱瓶（ダチビン）」は、何の作業中に携帯しやすい形状として造られたか。

- 1) 農業      2) 漁業      3) 林業      4) 賭けごと

【問 38】「チョク」は主にどの地方で使用される酒器か。

- 1) 壱岐地方      2) 球磨地方      3) 大隅地方      4) 奄美地方

【問 39】生（き）のままの焼酎を直燗で飲む文化がある地方はどこか。

- 1) 壱岐地方      2) 球磨地方      3) 大隅地方      4) 奄美地方

【問 40】江戸時代頃から夏の暑気払いとして飲まれてきた焼酎をみりんで割った飲料を何と呼ぶか。

- 1) 直し      2) 柱焼酎      3) 練り酒      4) 神酒

【問 41】グラスでお湯割りを作る際、焼酎を先に入れた場合の物理的効果を延べたものはどれか。

- 1) グラス内の対流が良くなる      2) 焼酎の Alc 分が揮発しにくい  
3) お湯の温度が下がりやすい      4) 焼酎の量をコントロールしやすい

【問 42】アルコール 30%の焼酎を「4：6」で割った場合、仕上がりの Alc 度数は何%になるか。

- 1) 8%      2) 10%      3) 12%      4) 15%

【問 43】以下の中で、焼酎の劣化臭「油臭」の要因に最もなりにくいものはどれか。

- 1) 紫外線      2) 振動      3) 高温      4) 空気

【問 44】Alc25℃の焼酎を冷凍庫に入れると約何℃で凍るとされているか。

- 1) 約 - 1℃      2) 約 - 11℃      3) 約 - 21℃      4) 約 - 25℃

【問 45】家庭で果実酒を造る条件としてふさわしくないものはどれか。

- 1) 新鮮な果実を使用すること  
2) 冷暗所で保管すること  
3) 氷砂糖以外は使用しないこと  
4) 柔らかい果実の場合の漬け込みは 3 ヶ月位が目安となること

【問 46】 2008 年より、料飲店で果実酒を作って提供することが認められたが、年間何リットル以下と定められているか。

- 1) 100 リットル以下            2) 1000 リットル以下
- 3) 1 キロリットル以下        4) 10 キロリットル以下

【問 47】 本格焼酎を名乗るために国税庁長官が定めた焼酎の原料 49 品に含まれないものはどれか。

- 1) あしたば            2) サボテン            3) れんこん            4) ごぼう

【問 48】 何%以下の添加なら「甲類」「乙類」問わずブレンドしても混和焼酎を名乗らなくてよいか。

- 1) 1%以下            2) 3%以下            3) 5%以下            4) 10%以下

【問 49】 例えば韓国産焼酎など、輸入された焼酎に多く記載されている品名は何か。

- 1) 甲類焼酎            2) 乙類焼酎            3) 混和焼酎            4) スピリッツ

【問 50】 冠表記を定める法律または基準はどれか。

- 1) 酒税法            2) 酒類業組合法            3) 公正競争規約            4) その他の表示基準

## 焼酎検定2級 模範解答

- 【問01】 1) 1910 (明治43) 年
- 【問02】 4) 1971 (昭和46) 年
- 【問03】 3) 2006 (平成18) 年
- 【問04】 2) 韓国 (北朝鮮)
- 【問05】 1) 雲南省
- 【問06】 3) フランス
- 【問07】 3) 約 369,000kl
- 【問08】 2) リノール酸エチルエステル
- 【問09】 3) 約 8%
- 【問10】 1) 特等
- 【問11】 3) 約 40 種類
- 【問12】 1) アニオン
- 【問13】 1) フーゼル油
- 【問14】 4) ベトナムウオッカ
- 【問15】 3) 約 2 億個
- 【問16】 3) 車両提供者は運転者と同じ処罰
- 【問17】 3) 薬の作用が弱まったり強くなったりするので危険が伴う
- 【問18】 2) アルコールの代謝が遅れる
- 【問19】 4) 塩分を多く摂取すること
- 【問20】 1) イスラム教
- 【問21】 3) 小腸
- 【問22】 2) およそ 20%
- 【問23】 2) ハンドルキーパー運動
- 【問24】 3) おおよそ 50%
- 【問25】 2) 24% 以下
- 【問26】 2) 2 倍
- 【問27】 3) 酩酊者
- 【問28】 4) 2008 年
- 【問29】 3) 3 月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金
- 【問30】 1) 12 時間
- 【問31】 4) 鹿児島県
- 【問32】 3) 大分県
- 【問33】 1) 福岡県
- 【問34】 2) 熊本県
- 【問35】 1) 福岡県
- 【問36】 4) 「一気に飲み干しやすい」形状として造られた
- 【問37】 1) 農業
- 【問38】 2) 球磨地方
- 【問39】 2) 球磨地方
- 【問40】 1) 直し
- 【問41】 4) 焼酎の量をコントロールしやすい
- 【問42】 3) 12%
- 【問43】 2) 振動
- 【問44】 2) 約 -11℃
- 【問45】 3) 氷砂糖以外は使用しないこと
- 【問46】 3) 1キロリットル以下
- 【問47】 4) ごぼう
- 【問48】 3) 5%以下
- 【問49】 1) 甲類焼酎
- 【問50】 3) 公正競争規約